



Gemaakt op 17 juli 2025

6 meterband frequenties

Begin	Eind	Maximale bandbreedte	Mode	Gebruik
50.000	50.100	500	CW	
50.000	50.080	500	CW	Bakens
50.090		500	CW	Centrum Cw activiteit
50.100	50.500	500	alle smalbandmodes	
50.100	50.500	2700	CW/SSB	
50.110		2700		DX aanroep
50.150		2700	SSB	Centrum SSB activiteit
50.185		2700	SSB	Crossband
50.210	50.250	2700		Meteor scatter
50.285		2700		PSK centrum
50.400		2700		Wspr bakens
50.510		12000		SSTV
50.520	50.540	12000	FM	Simplex fm gateway
50.550		12000		Fax
50.600		12000		RTTY
50.620	50.750	12000		digitale spraak
51.210	51.390	12000		Repeater ingangen
51.410	51.590	12000		FM en digitaal voice simplex
51.510		12000	FM	FM aanroeprequentie
51.810	51.990	12000		Repeater uitgangen

4 meterband frequenties

Begin	Eind	Maximale bandbreedte	Mode	Gebruik
70.000	70.090	1000	CW	Bakens
70.090	70.100	1000	CW	Persoonlijke bakens
70.100	70.250	2700	CW/SSB/Digitaal	
70.185		2700		Crossband aanroep
70.200		2700		SSB/CW aanroep
70.250		2700		MS aanroep
70.250	70.300	12000	alle modes	
70.260		12000		FM/AM aanroep

70.270		12000		Digitale centrum frequentie
70.300		12000		RTTY/FAX
70.300	70.500	12000	FM kanalen, 12,5 kHz stappen	
70.313		12000		Digitale communicatie
70.325		12000		Digitale communicatie
70.450		12000	FM	70.450 FM aanroep

2 meterband frequenties

Begin	Eind	Maximale bandbreedte	Mode	Gebruik
144.000	144.035	500		EME
144.035	144.135	500	CW	
144.050		500	CW	Aanroep CW
144.100		500		Random MS
144.135	144.150	500	Digitale mode	
144.138		500	Digitale mode	PSK
144.140	144.150	500		EME & FAI
				CW Activiteitencentrum
144.150	144.165	2700	CW/SSB/digitaal	
144.150	144.160	2700		EME & FAI
				CW Activiteitencentrum
144.160	144.360	2700	SSB	
144.195	144.205	2700		Random MS SSB
144.300		2700	SSB	SSB aanroepfrequentie
144.360	144.399	2700	digitale mode	
144.370		2700		FSK441 Oproepfrequentie
				MS
144.400	144.490	2700		Bakens
144.500	144.794	20000	alle modes	
144.500		20000		SSTV aanroep
144.600		20000		RTTY aanroep
144.630	144.660	20000		Lineaire Transponder
				Uitgang
144.660	144.690	20000		Lineaire Transponder
				Ingang
144.700		20000		FAX Oproepfrequentie
144.750		20000	SSB	ATV retoursignaal
144.794	144.990	12000		Digitale mode
144.800		12000		APRS

144.813	144.975	12500		Digitale Relais (Packet Radio)
144.975	145.806	12000	FM	
144.975	145.188	12500	FM	Ingang FM repeaters
145.200		12000	FM	Ruimte communicatie
145.300		12000		RTTY lokaal
145.500		12000	FM	FM aanroepfrequentie
145.575	145.788	12500	FM	Uitgang FM repeaters
145.800		12000	FM	Ruimte communicatie
145.806	146.000	12000	FM	Satellieten

scannerluisteren.nl

70cm band frequencies

Begin	Eind	Maximale bandbreedte	Mode	Gebruik
430.000	431.981	12,5 Khz	FM	
430.013	430.388	12,5 Khz	FM	Repeateruitgang 1.6 MHz +shift
430.400	430.588	12,5 KHz	digitaal	digitale relais ingang packet
430.513		12,5 KHz		aprs
430.600	431.025	12,5 KHz	digitaal	Digitale Relais Simplex (Packet Radio)
431.025	431.825	12,5 KHz	FM	Repeateringang 7.6 MHz -shift
431.613	431.988	12,5 KHz	FM	Repeateringang 1.6 MHz +shift
432.000	432.100		CW	
432.000	432.025			EME
432.050			CW	CW centrum van activiteit
432.088			digitaal	PSK centrum activiteiten
432.100	432.399	2700	SSB	
432.200		2700	SSB	SSB centrum van activiteiten
432.350				Microgolf retoursignaal
432.370				FSK441 Oproepfrequentie MS
432.200	432.490			Bakens
432.500	432.994		alle modes	
432.500				SSTV Smalband
432.600			digitaal	PSK en RTTY
432.600	432.800			Lineaire Transponder

432.000	432.000			Uitgangen
432.994	433.381		FM	
433.000	433.375	12.5 KHz	FM	Repeater uitgang Verenigd koninkrijk
433.395	433.581		FM	
433.300				SSTV
433.500			FM	FM Mobiel Oproeprequentie
433.600	434.000		Alle Modes	
433.625	433.775			Digitale Communicatiekanalen
433.700				Fax
434.000	434.594			Alle Modes & ATV
434.594	434.981			ATV
434.600	434.975	12.5kHz		FM Repeater
				Ingangen verenigd koninkrijk
435.000	438.000			ATV
435.000	438.000			Amateur Satelliet
				Dienst
438.000	440.000			ATV
438.650	439.425	12.5kHz	FM	FM Repeater
				Uitgang -7.6 MHz -shift
439.800	439.988	12.5kHz		Digitale Relais
				Uitgangen (Packet Radio)

23cm band frequenties

Begin	Eind	Maximale bandbreedte	Mode	Gebruik
1240.000	1241.000	50kHz		Digitale Communicatie
				(Links)
1241.075	1241.825	150kHz		Digitale Relais
				In/Uitgangen
1241.925	1242.000	25kHz		Digitale Communicatie
				(Simplex)
1242.025	1242.175			FM Stadsrelais
				koppelingen
1242.200	1242.700	25kHz		FM Relais Uitgangen
1242.725	1242.975			Digitale Relais
				Uitgangen
1243.000	1243.250			Breedband Digitale
				Experimenten
1243.250	1260.000			ATV

1260.000	1270.000			Amateur Satelliet
				Dienst
1270.200	1270.700	25kHz		FM Relais Ingangen